Elektronik Raf Etiketleri
Akıllı perakende çözümleri

Raf bilgisini merkezden yönetin. Mağaza deneyimini güçlendirin.

E-kâğıt etiketler, LCD ekranlar ve montaj çözümleriyle ürün, fiyat ve kampanya iletişimini tek bir perakende deneyiminde birleştirin.



6 seri
V · B · S · E · Q · A

Çok renkli
Modele özel renk desteği

Merkezi
Fiyat ve içerik yönetimi

Esnek kurulum
Raf, stand ve aksesuarlar

Tek mağazadan çok şubeli projelere: etiket, ağ altyapısı ve yazılımı birlikte planlayın.

Doğru bilgi.
Doğru rafta.

Fiyat değişikliklerini, kampanyaları ve ürün bilgilerini mağaza operasyonuyla birlikte yönetin.

01

Merkezi içerik yönetimi

Ürün adı, fiyat, birim bilgisi, barkod ve kampanya alanlarını seçilen ekranın çözünürlüğüne uygun şablonlarla düzenleyin.

02

Daha az manuel işlem

Kâğıt etiket basma ve raf başında değişim işlerini azaltın. Güncelleme süreçlerini yazılım üzerinden takip edin.

03

Mağazaya uygun ekran

Kompakt raf etiketinden geniş ürün kartına, bar tipi e-kâğıttan hareketli LCD içeriğine kadar ihtiyaca göre seçin.

04

Birlikte planlanan altyapı

Etiketlerin yanında uyumlu erişim noktası, montaj elemanları ve yazılım bağlantılarını proje kapsamına dahil edin.

Sistem akışı

01 Veri

Fiyat / ürün kaynağı

02 Yazılım

İçerik ve şablon

03 Ağ

Uyumlu erişim noktası

04 Etiket

Raf ekranı

POS / ERP bağlantıları, güncelleme süresi ve kapsama alanı seçilen platform ve mağaza altyapısına göre değerlendirilir.

Her raf için uygun bir ekran.

Altı e-kâğıt serisini kullanım alanı ve model seçenekleriyle birlikte karşılaştırın.

V Geniş boyut yelpazesi

Kompakt fiyat alanlarından büyük ürün kartlarına; NFC ve LED işlevleri modele göre değerlendirilir.

B İnce profil, sade görünüm

Raf çizgisine uyum sağlayan ince gövde; farklı ekran oranları ve model seçenekleri.

S Dayanıklılık odaklı yapı

Standart ve soğuk alan seçenekleri; çalışma koşulları seçilen model üzerinden belirlenir.

E Renkli ürün iletişimi

Fiyat, ürün bilgisi ve promosyonu birlikte sunmaya uygun farklı ekran boyutları.

Q Kompakt ve dengeli

Standart raf düzenleri için beş boyut; gövde ve aktif alan ölçülerine göre seçim.

A Bar tipi e-kâğıt

Raf boyunca uzanan yatay form; 10,95”, 17,06” ve 22,74” seçenekleri.

Renk gösterimi ile LED gösterge rengi farklı özelliklerdir. “RGB” ürün adı, e-kâğıt ekranın tam renkli olduğu anlamına gelmez; model tablosundaki renk desteğini esas alın.


V Serisi
Geniş boyut yelpazesi

Kompakt fiyat alanlarından büyük ürün kartlarına; NFC ve LED işlevleri modele göre değerlendirilir.

1,54” · 1,8” · 2,13” · 2,6” · 2,9” · 3,5” · 3,7” · 4,2” · 5,8” · 7,5” · 10,2” · 11,6” · 13,3”



1,54”



3,7”



13,3”

V Serisi
E-kâğıt ekran

13 boyut
Model listesi sonraki sayfada

Uyumlu montaj
Raf / stand seçimi

Merkezi yönetim
Altyapı ile birlikte

Ürün görselleri model ailesini temsil eder. Gövde ölçüsü, renk desteği ve pil özellikleri model tablolarında ayrı verilmiştir.


V Serisi model seçenekleri

1/6 · Her modelin görseli ve teknik bilgileri birlikte



RVMA015NO | 1,54”

Çözünürlük: 152 × 152 piksel
Gövde: 44.5 × 35.9 × 11.6 mm
Ekran renkleri: S/B/K/Sa
Pil kapasitesi: 600mAh



RVMA015NO | 1,54” · RGB

Çözünürlük: 200 × 200 piksel
Gövde: 44.5 × 35.9 × 11.6 mm
Ekran renkleri: S/B/K
Pil kapasitesi: 600mAh



RVMA018NO | 1,8”

Çözünürlük: 224 × 168 piksel
Gövde: 52.5 × 35.9 × 10.5 mm
Ekran renkleri: S/B/K/Sa
Pil kapasitesi: 600mAh



RVMA018NO | 1,8” · RGB

Çözünürlük: 224 × 168 piksel
Gövde: 52.5 × 35.9 × 10.5 mm
Ekran renkleri: S/B/K
Pil kapasitesi: 600mAh

S: siyah · B: beyaz · K: kırmızı · Sa: sarı. “—”: ilgili bilgi yayımlanmamış veya eksik. Görseller farklı ölçeklerde gösterilmiştir.

V Serisi model seçenekleri

2/6 · Her modelin görseli ve teknik bilgileri birlikte



RVMA021NO | 2,13”

Çözünürlük: 144 × 296 piksel
Gövde: 70 × 34.5 × 11.6 mm
Ekran renkleri: S/B/K/Sa
Pil kapasitesi: 1200mAh



RVMA021NO | 2,13” · RGB

Çözünürlük: 122 × 250 piksel
Gövde: 70 × 34.5 × 11.6 mm
Ekran renkleri: S/B/K
Pil kapasitesi: 1200mAh



RVMA026NO | 2,6”

Çözünürlük: 152 × 296 piksel
Gövde: 83 × 41 × 10.3 mm
Ekran renkleri: S/B/K/Sa
Pil kapasitesi: 1200mAh



RVMA026NO | 2,6” · RGB

Çözünürlük: 152 × 296 piksel
Gövde: 83 × 41 × 11.6 mm
Ekran renkleri: S/B/K
Pil kapasitesi: 1200mAh

S: siyah · B: beyaz · K: kırmızı · Sa: sarı. “—”: ilgili bilgi yayımlanmamış veya eksik. Görseller farklı ölçeklerde gösterilmiştir.

V Serisi model seçenekleri

3/6 · Her modelin görseli ve teknik bilgileri birlikte




RVMB029NO | 2,9”

Çözünürlük: 296 × 128 piksel
Gövde: 90 × 41 × 10.4 mm
Ekran renkleri: S/B/K/Sa
Pil kapasitesi: 1200mAh



RVMA029NO | 2,9” · RGB

Çözünürlük: 296 × 128 piksel
Gövde: 90 × 41 × 11.6 mm
Ekran renkleri: S/B/K
Pil kapasitesi: 1200mAh



RVMA035NO | 3,5”

Çözünürlük: 384 × 184 piksel
Gövde: 100.3 × 49.12 × 11.2 mm
Ekran renkleri: S/B/K/Sa
Pil kapasitesi: 1200mAh



RVMA037NO | 3,7”

Çözünürlük: 416 × 240 piksel
Gövde: 103.6 × 57 × 11.2 mm
Ekran renkleri: S/B/K/Sa
Pil kapasitesi: 1200mAh

S: siyah · B: beyaz · K: kırmızı · Sa: sarı. “—”: ilgili bilgi yayımlanmamış veya eksik. Görseller farklı ölçeklerde gösterilmiştir.


V Serisi model seçenekleri

4/6 · Her modelin görseli ve teknik bilgileri birlikte




RVMA037NO | 3,7” · RGB

Çözünürlük: 416 × 240 piksel
Gövde: 104 × 56 × 11.2 mm
Ekran renkleri: S/B/K
Pil kapasitesi: 1200mAh




RVMA042NO | 4,2”

Çözünürlük: 400 × 300 piksel
Gövde: 100 × 86.5 × 10.3 mm
Ekran renkleri: S/B/K/Sa
Pil kapasitesi: 1200mAh



RVMA042NO | 4,2” · RGB

Çözünürlük: 400 × 300 piksel
Gövde: 104.8 × 87 × 12.8 mm
Ekran renkleri: S/B/K
Pil kapasitesi: 1200mAh



RVMA058NO | 5,8”

Çözünürlük: 648 × 480 piksel
Gövde: 135.4 × 110 × 9 mm
Ekran renkleri: S/B/K/Sa
Pil kapasitesi: 2400mAh

S: siyah · B: beyaz · K: kırmızı · Sa: sarı. “—”: ilgili bilgi yayımlanmamış veya eksik. Görseller farklı ölçeklerde gösterilmiştir.

V Serisi model seçenekleri

5/6 · Her modelin görseli ve teknik bilgileri birlikte



RVMA058NO | 5,8” · RGB

Çözünürlük: 648 × 480 piksel
Gövde: 135.4 × 109.5 × 8.5 mm
Ekran renkleri: S/B/K
Pil kapasitesi: 2400mAh



RVMA075NO | 7,5”

Çözünürlük: 800 × 480 piksel
Gövde: 180.8 × 121.8 × 9 mm
Ekran renkleri: S/B/K/Sa
Pil kapasitesi: 2400mAh



RVMA075NO | 7,5” · RGB

Çözünürlük: 880 × 528 piksel
Gövde: 180.8 × 121.8 × 9 mm
Ekran renkleri: S/B/K
Pil kapasitesi: 2400mAh




RVMA102NO | 10,2”

Çözünürlük: 960 × 640 piksel
Gövde: 235 × 173 × 9.5 mm
Ekran renkleri: S/B/K/Sa
Pil kapasitesi: 3600mAh

S: siyah · B: beyaz · K: kırmızı · Sa: sarı. “—”: ilgili bilgi yayımlanmamış veya eksik. Görseller farklı ölçeklerde gösterilmiştir.

V Serisi model seçenekleri

6/6 · Her modelin görseli ve teknik bilgileri birlikte



RVMA102NO | 10,2” · RGB

Çözünürlük: 960 × 640 piksel
Gövde: 235 × 173 × 9.5 mm
Ekran renkleri: S/B/K
Pil kapasitesi: 3600mAh



RVMA116NO | 11,6”

Çözünürlük: 960 × 640 piksel
Gövde: 266.3 × 190 × 9 mm
Ekran renkleri: S/B/K
Pil kapasitesi: 3600mAh



RVMA133NO | 13,3”


Çözünürlük: 960 × 680 piksel
Gövde: 298.3 × 225.5 × 9 mm
Ekran renkleri: S/B/K/Sa
Pil kapasitesi: 3600mAh

S: siyah · B: beyaz · K: kırmızı · Sa: sarı. “—”: ilgili bilgi yayımlanmamış veya eksik. Görseller farklı ölçeklerde gösterilmiştir.

Gövde ve montaj planlaması.

Üreticinin yayımladığı HD dış ölçü görselleri; model kodlarını eşleştirerek değerlendirin.

RVMA015NO | 1.54”



RVMA133NO | 13.3”



Ürünler farklı boyutlarda gösterilebilir; bu sayfadaki görseller birbirleriyle aynı ölçekte değildir.

B Serisi
İnce profil, sade görünüm

Raf çizgisine uyum sağlayan ince gövde; farklı ekran oranları ve model seçenekleri.

1,8” · 2,13” · 2,6” · 2,9” · 3,5” · 4,2” · 4,3” · 5,8” · 5,9” · 7,5”



1,8”



4,2”



7,5”

B Serisi
E-kâğıt ekran

10 boyut
Model listesi sonraki sayfada

Uyumlu montaj
Raf / stand seçimi

Merkezi yönetim
Altyapı ile birlikte

Ürün görselleri model ailesini temsil eder. Gövde ölçüsü, renk desteği ve pil özellikleri model tablolarında ayrı verilmiştir.

B Serisi model seçenekleri

1/3 · Her modelin görseli ve teknik bilgileri birlikte



RBMA018NO | 1,8”

Çözünürlük: 224 × 168 piksel
Gövde: 54.2 × 36.9 × 9.9 mm
Ekran renkleri: S/B/K/Sa
Pil kapasitesi: 1200mAh



RBMA021NO | 2,13”

Çözünürlük: 122 × 250 piksel
Gövde: 71 × 34.7 × 9.5 mm
Ekran renkleri: S/B/K
Pil kapasitesi: 600mAh



RBMA026NO | 2,6”

Çözünürlük: 152 × 296 piksel
Gövde: 85 × 41 × 7.5 mm
Ekran renkleri: S/B/K
Pil kapasitesi: —



RBMA029NO | 2,9”

Çözünürlük: 296 × 128 piksel
Gövde: 92 × 41.5 × 7.5 mm
Ekran renkleri: S/B/K
Pil kapasitesi: 600mAh

S: siyah · B: beyaz · K: kırmızı · Sa: sarı. “—”: ilgili bilgi yayımlanmamış veya eksik. Görseller farklı ölçeklerde gösterilmiştir.

B Serisi model seçenekleri

2/3 · Her modelin görseli ve teknik bilgileri birlikte



RBMA035NO | 3,5”

Çözünürlük: 184 × 384 piksel
Gövde: 101.5 × 50 × 11.8 mm
Ekran renkleri: S/B/K/Sa
Pil kapasitesi: 1200mAh




RBMA042NO | 4,2”

Çözünürlük: 400 × 300 piksel
Gövde: 103.6 × 87 × 10.3 mm
Ekran renkleri: S/B/K
Pil kapasitesi: 1200mAh



RBMB043NO | 4,3”

Çözünürlük: 152 × 522 piksel
Gövde: 129.7 × 41.3 × 9 mm
Ekran renkleri: S/B/K/Sa
Pil kapasitesi: 900mAh



RBMA058NO | 5,8”

Çözünürlük: 648 × 480 piksel
Gövde: 132 × 109 × 13 mm
Ekran renkleri: S/B/K/Sa
Pil kapasitesi: 2400mAh

S: siyah · B: beyaz · K: kırmızı · Sa: sarı. “—”: ilgili bilgi yayımlanmamış veya eksik. Görseller farklı ölçeklerde gösterilmiştir.


B Serisi model seçenekleri

3/3 · Her modelin görseli ve teknik bilgileri birlikte



RBMA059NO | 5,9”

Çözünürlük: — piksel
Gövde: 132 × 109 × 13 mm
Ekran renkleri: Belirtilmemiş
Pil kapasitesi: —



RBMA075NO | 7,5”

Çözünürlük: 800 × 480 piksel
Gövde: 176.8 × 124.3 × 13 mm
Ekran renkleri: S/B/K
Pil kapasitesi: 2400mAh

S: siyah · B: beyaz · K: kırmızı · Sa: sarı. “—”: ilgili bilgi yayımlanmamış veya eksik. Görseller farklı ölçeklerde gösterilmiştir.


Gövde ve montaj planlaması.

Üreticinin yayımladığı HD dış ölçü görselleri; model kodlarını eşleştirerek değerlendirin.

RBMA018NO | 1.8”



RBMA075NO | 7.5”



Ürünler farklı boyutlarda gösterilebilir; bu sayfadaki görseller birbirleriyle aynı ölçekte değildir.

S Serisi
Dayanıklılık odaklı yapı

Standart ve soğuk alan seçenekleri; çalışma koşulları seçilen model üzerinden belirlenir.

1,54” · 2,13” · 2,6” · 2,66” · 2,7” · 2,9” · 3,7”



1,54”



2,66”



3,7”

S Serisi
E-kâğıt ekran

7 boyut
Model listesi sonraki sayfada

Uyumlu montaj
Raf / stand seçimi

Merkezi yönetim
Altyapı ile birlikte

Ürün görselleri model ailesini temsil eder. Gövde ölçüsü, renk desteği ve pil özellikleri model tablolarında ayrı verilmiştir.

S Serisi model seçenekleri

1/2 · Her modelin görseli ve teknik bilgileri birlikte



RSMA015NO | 1,54”

Çözünürlük: 200 × 200 piksel
Gövde: 44.5 × 35.9 × 13.6 mm
Ekran renkleri: S/B/K
Pil kapasitesi: 600mAh



RSMA021NO | 2,13”

Çözünürlük: 250 × 122 piksel
Gövde: 70 × 36 × 14.3 mm
Ekran renkleri: S/B/K
Pil kapasitesi: 1200mAh



RSMA021NO | 2,13” · Soğuk alan

Çözünürlük: 212 × 104 piksel
Gövde: 70 × 36 × 14.3 mm
Ekran renkleri: S/B
Pil kapasitesi: 1000mAh



RSMA026NO | 2,6”

Çözünürlük: 152 × 296 piksel
Gövde: 83 × 41 × 14.3 mm
Ekran renkleri: S/B/K
Pil kapasitesi: 1200mAh

S: siyah · B: beyaz · K: kırmızı · Sa: sarı. “—”: ilgili bilgi yayımlanmamış veya eksik. Görseller farklı ölçeklerde gösterilmiştir.

S Serisi model seçenekleri

2/2 · Her modelin görseli ve teknik bilgileri birlikte



RSMA027NO | 2,66”

Çözünürlük: 152 × 296 piksel
Gövde: —
Ekran renkleri: S/B
Pil kapasitesi: 1000mAh



RSMA027NO | 2,7”

Çözünürlük: 176 × 264 piksel
Gövde: 77.7 × 50 × 14.3 mm
Ekran renkleri: S/B/K
Pil kapasitesi: 1200mAh



RSMA029NO | 2,9”

Çözünürlük: 212 × 104 piksel
Gövde: 90 × 41 × 14.5 mm
Ekran renkleri: S/B/K
Pil kapasitesi: 1200mAh



RSMA037NO | 3,7”

Çözünürlük: 416 × 240 piksel
Gövde: 104 × 56.4 × 11.2 mm
Ekran renkleri: S/B/K
Pil kapasitesi: 1200mAh

S: siyah · B: beyaz · K: kırmızı · Sa: sarı. “—”: ilgili bilgi yayımlanmamış veya eksik. Görseller farklı ölçeklerde gösterilmiştir.


Gövde ve montaj planlaması.

Üreticinin yayımladığı HD dış ölçü görselleri; model kodlarını eşleştirerek değerlendirin.

RSMA015NO | 1.54”



RSMA037NO | 3.7”



Ürünler farklı boyutlarda gösterilebilir; bu sayfadaki görseller birbirleriyle aynı ölçekte değildir.

E Serisi
Renkli ürün iletişimi

Fiyat, ürün bilgisi ve promosyonu birlikte sunmaya uygun farklı ekran boyutları.


2,4″ · 3″ · 4,37″ · 7,3″ · 8,2″



2,4″



4,37″



8,2″

E Serisi
E-kâğıt ekran

5 boyut
Model listesi sonraki sayfada

Uyumlu montaj
Raf / stand seçimi

Merkezi yönetim
Altyapı ile birlikte

Ürün görselleri model ailesini temsil eder. Gövde ölçüsü, renk desteği ve pil özellikleri model tablolarında ayrı verilmiştir.

E Serisi model seçenekleri

1/2 · Her modelin görseli ve teknik bilgileri birlikte



REMA024NO | 2,4”

Çözünürlük: 295 × 168 piksel
Gövde: 84.5 × 42.3 × 8.8 mm
Ekran renkleri: S/B/K/Sa
Pil kapasitesi: 600mAh



REMA030NO | 3”

Çözünürlük: 400 × 168 piksel
Gövde: 102.8 × 43.7 × 8.8 mm
Ekran renkleri: S/B/K/Sa
Pil kapasitesi: 900mAh



REMA044NO | 4,37”

Çözünürlük: 512 × 368 piksel
Gövde: 108 × 95 × 11.1 mm
Ekran renkleri: S/B/K/Sa
Pil kapasitesi: 1800mAh




REMA073NO | 7,3”

Çözünürlük: — piksel
Gövde: 176.8 × 124.3 × 13 mm
Ekran renkleri: Belirtilmemiş
Pil kapasitesi: —

S: siyah · B: beyaz · K: kırmızı · Sa: sarı. “—”: ilgili bilgi yayımlanmamış veya eksik. Görseller farklı ölçeklerde gösterilmiştir.

E Serisi model seçenekleri

2/2 · Her modelin görseli ve teknik bilgileri birlikte



REMA081NO | 8,2”

Çözünürlük: — piksel
Gövde: 200.1 × 137.1 × 9.5 mm
Ekran renkleri: Belirtilmemiş
Pil kapasitesi: —

S: siyah · B: beyaz · K: kırmızı · Sa: sarı. “—”: ilgili bilgi yayımlanmamış veya eksik. Görseller farklı ölçeklerde gösterilmiştir.

Gövde ve montaj planlaması.

Üreticinin yayımladığı HD dış ölçü görselleri; model kodlarını eşleştirerek değerlendirin.

REMA024NO | 2.4”



REMA081NO | 8.2”



Ürünler farklı boyutlarda gösterilebilir; bu sayfadaki görseller birbirleriyle aynı ölçekte değildir.

Q Serisi
Kompakt ve dengeli

Standart raf düzenleri için beş boyut; gövde ve aktif alan ölçülerine göre seçim.

2,3″ · 2,8″ · 3,1″ · 3,5″ · 4,2″



2,3″



3,1″



4,2″

Q Serisi
E-kâğıt ekran

5 boyut
Model listesi sonraki sayfada

Uyumlu montaj
Raf / stand seçimi

Merkezi yönetim
Altyapı ile birlikte

Ürün görselleri model ailesini temsil eder. Gövde ölçüsü, renk desteği ve pil özellikleri model tablolarında ayrı verilmiştir.

Q Serisi model seçenekleri

1/2 · Her modelin görseli ve teknik bilgileri birlikte



RQMA023NO | 2,3”

Gövde: 70 × 34.5 × 10.7 mm
Aktif alan: 25.01 × 51.25 mm
Çalışma: 0–40 °C



RQMA028NO | 2,8”

Gövde: 83.8 × 41.8 × 9.7 mm
Aktif alan: 32 × 62.31 mm
Çalışma: 0–40 °C



RQMA031NO | 3,1”

Gövde: 69.3 × 63.6 × 9.7 mm
Aktif alan: 54.3 × 54.3 mm
Çalışma: 0–40 °C



RQMA035NO | 3,5”

Gövde: 96.2 × 47.5 × 9.7 mm
Aktif alan: 38.16 × 79.6 mm
Çalışma: 0–40 °C

S: siyah · B: beyaz · K: kırmızı · Sa: sarı. “—”: ilgili bilgi yayımlanmamış veya eksik. Görseller farklı ölçeklerde gösterilmiştir.

Q Serisi model seçenekleri

2/2 · Her modelin görseli ve teknik bilgileri birlikte



RQMA042NO | 4,2”

Gövde: 94.7 × 80.7 × 9.8 mm
Aktif alan: 84.85 × 63.74 mm
Çalışma: 0–40 °C

S: siyah · B: beyaz · K: kırmızı · Sa: sarı. “—”: ilgili bilgi yayımlanmamış veya eksik. Görseller farklı ölçeklerde gösterilmiştir.

A Serisi
Bar tipi e-kâğıt

Raf boyunca uzanan yatay form; 10,95”, 17,06” ve 22,74” seçenekleri.

10,95” · 17,06” · 22,74”



10,95”



17,06”



22,74”

A Serisi
E-kâğıt ekran

3 boyut
Model listesi sonraki sayfada

Uyumlu montaj
Raf / stand seçimi

Merkezi yönetim
Altyapı ile birlikte

Ürün görselleri model ailesini temsil eder. Gövde ölçüsü, renk desteği ve pil özellikleri model tablolarında ayrı verilmiştir.

A Serisi model seçenekleri

1/1 · Her modelin görseli ve teknik bilgileri birlikte



RAMA01095N0 | 10,95”

Gövde: 294.9 × 42.9 × 11.5 mm
Aktif alan: 276.448 × 29.684 mm
Çalışma: 0–40 °C



RAMA01706N0 | 17,06”

Gövde: 450.8 × 42.9 × 11.5 mm
Aktif alan: 432.36 × 39.684 mm
Çalışma: 0–40 °C



RAMA02274N0 | 22,74”

Gövde: 594 × 42.9 × 11.5 mm
Aktif alan: 574.6 × 29.684 mm
Çalışma: 0–40 °C

S: siyah · B: beyaz · K: kırmızı · Sa: sarı. “—”: ilgili bilgi yayımlanmamış veya eksik. Görseller farklı ölçeklerde gösterilmiştir.

Fiyat bilgisinden hareketli içeriğe.

LCD ekranlar ürün hikâyelerini, menüleri ve kampanyaları renkli görsel ve video içerikleriyle destekler.



Bayrak tipi yerleşim

Raf ucu ve koridor yönünde görünürlük sağlayan montaj seçenekleri.

Masaüstü kullanım

Kasa bankosu, teşhir masası ve hizmet noktaları için kompakt sunum.

LCD ve e-kâğıt farklı ekran teknolojileridir. Güç, içerik formatı ve yönetim altyapısı seçilen LCD modeline göre planlanır.

Kompakt LCD ekranlar.

Her LCD modeli için ürün görseli ve ekran bilgileri



RLCD0101N | 10,1”

Tek ekran LCD

Çözünürlük: 800 × 1280 piksel

Gövde: 243,2 × 152 × 14 mm



RLCM0101N | 10,1”

Çift ekran LCD

Çözünürlük: 800 × 1280 piksel

Gövde: 243,2 × 152 × 14 mm



RLCD0140N | 14”

Tek ekran LCD

Çözünürlük: 1080 × 1920 piksel

Gövde: 333 × 202,3 × 14,5 mm

LCD ekranların güncel model, bağlantı ve tedarik kapsamı proje ihtiyaçlarına göre belirlenir.

Raf boyunca görsel etki.

Yatay LCD ekranlarla fiyat ve kampanya alanını genişletin. E-kâğıt A serisinden farklı bir ürün grubudur.

BAA190EN | 19”

1920 × 360 piksel



UBAA240EN | 24”

1920 × 360 piksel



UBAA280HN | 28”

1920 × 360 piksel



UBAA370HN | 37”

1920 × 360 piksel



Gövde, aktif alan, güç ve bağlantı ayrıntıları için seçilen modelin güncel teknik föyünü isteyin.

Raf boyunca görsel etki.

Yatay LCD ekranlarla fiyat ve kampanya alanını genişletin. E-kâğıt A serisinden farklı bir ürün grubudur.

USHA231MN | 23,1”

1920 × 158 piksel



USHA350MN | 35”

2880 × 158 piksel



USHA470MN | 47”

3840 × 120 piksel



Gövde, aktif alan, güç ve bağlantı ayrıntıları için seçilen modelin güncel teknik föyünü isteyin.

Etiketten rafa doğru bağlantı.

Raf profilleri, masaüstü standlar, sökme aparatları ve promosyon yardımcıları



UNEA10001

ESL Masaüstü Stand ve Ekran Desteği




UNEA11035

ESL Promosyon Çerçevesi



UNEA13001

Açı Ayarlı Sökülebilir ESL Mandalı



UNEA13002

2.2” ESL Masaüstü Standı



UNEA13003

ESL Buz Saplama Adaptörü



UNEA13005

ESL Akvaryum ve Panel Kenarı Klipsi



UNEA13007

ESL T-Hook Askı Adaptörü



UNEA13008

ESL Askı Halkası

Tutucu, ekran gövdesi ve raf bağlantısıyla birlikte seçilmelidir. Ürün görselleri temsilî ölçektedir; uyumluluk etiket modeliyle eşleştirilir.

Etiketten rafa doğru bağlantı.

Raf profilleri, masaüstü standlar, sökme aparatları ve promosyon yardımcıları



UNEA13010

Tel Sepet ESL Askı Halkası



UNEA13016

Cam Raf ESL Klipsi



UNEA13019

ESL Tel Raf Askı Halkası




UNEA13020

ESL Sökme Aparatı



UNEA13025

4.2” ESL Masaüstü Standı



UNEA13027

Small ESL Masaüstü Standı



UNEA13029

Açı Ayarlı Sökülebilir ESL Klipsi



UNEA13037

Medium ESL Masaüstü Standı

Tutucu, ekran gövdesi ve raf bağlantısıyla birlikte seçilmelidir. Ürün görselleri temsilî ölçektedir; uyumluluk etiket modeliyle eşleştirilir.

Etiketten rafa doğru bağlantı.

Raf profilleri, masaüstü standlar, sökme aparatları ve promosyon yardımcıları



UNEA13038

Large ESL Masaüstü Standı



UNEA13039

SES Vusion Uyumlu ESL PC Klips Seti



UNEA13045

ESL Ekran Destek Standı




UNEA13052

ESL Sökme Aparatı



UNEA20003

HMY-P25 ESL Raf Profili




UNEA20032

ESL Raf Profili



UNEA20037

Cefla Double Wire 14.5 mm ESL Profili



UNEA20038

4 mm Raf ESL Profili

Tutucu, ekran gövdesi ve raf bağlantısıyla birlikte seçilmelidir. Ürün görselleri temsilî ölçektedir; uyumluluk etiket modeliyle eşleştirilir.

Etiketten rafa doğru bağlantı.

Raf profilleri, masaüstü standlar, sökme aparatları ve promosyon yardımcıları



UNEA20065

Storebest 30 mm ESL Raf Profili



UNEA20068

Ø6 mm Tel Raf ESL Profili



UNEA20069

10 mm Düz Raf ESL Profili




UNEA20070

28 mm U Kanca ESL Raf Profili



UNEA20074

15 mm Düz Raf ESL Profili




UNEA20075

8 mm Tel Raf ESL Profili



UNEA20114

ESL Raf Profili



UNEA20115

ESL Raf Profili

Tutucu, ekran gövdesi ve raf bağlantısıyla birlikte seçilmelidir. Ürün görselleri temsilî ölçektedir; uyumluluk etiket modeliyle eşleştirilir.

Etiketten rafa doğru bağlantı.

Raf profilleri, masaüstü standlar, sökme aparatları ve promosyon yardımcıları



UNEA20116

Ø5 mm L Kanca ESL Raf Profili



UNEA20117

32 mm ESL Raf Profili



UNEA20119

36,4 mm ESL Raf Profili



UNEA20120

5 mm Düz Raf ESL Profili




UNEA20121

5 mm Düz Raf ESL Profili




UNEA20127

Cefla System 25 ESL Raf Profili



UNEA20145

Storebest 30 mm ESL Raf Profili



UNEA20146

ESL Raf Profili

Tutucu, ekran gövdesi ve raf bağlantısıyla birlikte seçilmelidir. Ürün görselleri temsilî ölçektedir; uyumluluk etiket modeliyle eşleştirilir.


Etiketten rafa doğru bağlantı.

Raf profilleri, masaüstü standlar, sökme aparatları ve promosyon yardımcıları



UNEA20166

ESL Sepet Raf Profili



UNEA23036

30 mm Düz Raf ESL Profili



UNEA23037

Ø6 mm Tel Raf ESL Profili



UNEA24001

ESL Promosyon Baskı Kartı



UNEA24003

ESL Promosyon Baskı Panosu

Tutucu, ekran gövdesi ve raf bağlantısıyla birlikte seçilmelidir. Ürün görselleri temsilî ölçektedir; uyumluluk etiket modeliyle eşleştirilir.

Etiketleri sisteme bağlayan altyapı.

Uyumlu kablosuz erişim noktası, etiketler ile yönetim yazılımı arasındaki iletişim katmanıdır.



Özellik	Referans erişim noktası
Gövde / ağırlık	180 × 180 × 33 mm / 500 g
Güç kaynağı	48 V PoE
Çalışma sıcaklığı	−10 °C ile +60 °C
İletişim	Özel BLE protokolü
Kablosuz ağ	2,4 GHz + 5 GHz · 802.11 b/g/n/ac

Etiket ve yazılım uyumluluğu ile gerçek mağaza kapsaması proje özelinde belirlenir.

Tek mağazadan mağaza ağına.

Etiket, yazılım, erişim noktası ve montaj bileşenlerini aynı projenin parçaları olarak değerlendirin.

01 / Ürün ve raf analizi

Mağaza sayısı, raf tipleri, etiket adedi, ekran boyutları ve gösterilecek bilgi miktarı belirlenir.

02 / Ağ ve yazılım

Uyumlu erişim noktaları, kapsama değerlendirmesi ve mevcut fiyat yönetim sistemiyle bağlantı kapsamı planlanır.

03 / Pilot uygulama

Fiyat aktarımı, şablon okunabilirliği, barkod / QR okuma ve tutucu uyumu gerçek raf üzerinde kontrol edilir.

04 / Yaygınlaştırma

Kurulum, kullanıcı eğitimi, bakım ve içerik güncelleme iş akışı mağaza operasyonuna dahil edilir.

Projenizi birlikte planlayalım.

hello@unisign.com.tr

444 71 45

Doğru model.
Doğru teknik bilgi.

Ürün tablosundaki satırlara tıklayarak ilgili Unisign ürün sayfasını açabilirsiniz.

Bu katalog V, B, S, E, Q ve A serilerini; LCD / bar tipi LCD çözümlerini ve ESL aksesuarlarını birlikte kapsar. Model bilgilerinin kontrol tarihi: 30 Ekim 2026.

Model bazlı seçim

Aynı seri içindeki ekran boyutu, çözünürlük, pil ve renk değerleri değişebilir. Model tablolarındaki değerleri seçilen ürün koduyla birlikte değerlendirin.

Ölçü ve çizimler

Dış ölçü görselleri üreticinin HD dosyalarından alınmıştır. Eksik veya yayımlanmayan ölçüler için modelin güncel teknik föyünü isteyin.

Renk seçenekleri

Ürün adındaki RGB ifadesi tam renkli ekran anlamına gelmez. Tablolarda ekranın yayımlanan piksel renkleri ayrı gösterilmiştir.

LCD çözümleri

LCD ve bar tipi LCD ürünlerini güç, montaj alanı, içerik formatı ve yazılım yönetimi gereksinimleriyle birlikte değerlendirin. Güncel tedarik kapsamı teklif aşamasında belirlenir.

Seri sayfaları

Elektronik raf etiketleri →

Q serisi →

A serisi →

Aksesuarlar →