Edirne

27 inç ve 32 inç Self-Order Kiosk

Siparişi bağımsız verin. Servisi hızlandırın.

Edirne; sezgisel self-order deneyimini, entegre ödeme ve fiş donanımını, kamera destekli etkileşimi esnek bir bağımsız kioskta bir araya getirir.




27 / 32	1080×1920	300 / 400	24/7	BRANDING
inç	çözünürlük	cd/m²	50,000 h	uyumlu

27 inç ekranlı KSSA270EA veya 32 inç ekranlı KSSA320MA seçenekleriyle sunulur. Gövdeyi ve marka detaylarını mekânınıza uyarlayın.

unisign / Display Technology

Güvenle sipariş verin.

Servis akışını hızlandırın.





Daha akıcı sipariş deneyimi

Anlaşılır dokunmatik akış müşterilerin menüyü inceleyip siparişi bağımsız tamamlamasına yardımcı olur; ödeme ve fiş donanımı süreci sürdürür.

1 Sezgisel self-order

Dikey dokunmatik ekran, müşteriye menü seçimi ve sipariş tamamlama adımlarında yol gösterir.

2 Ödeme ve fiş tek noktada

POS terminali, NFC ve termal yazıcı temel işlem adımlarını bir araya getirir.

3 Kamera ve yakınlık algılama

Kamera ve proximity sensör etkileşimli deneyimleri ve kullanıcı algılamayı destekler.

4 Esnek kurulum, markaya uyum

Bağımsız kullanım ve yönlü ayak seçenekleri alana uyum sağlar; renk ve logo özelleştirilebilir.

1 Hızlı servis restoranı
2 Kafe
3 Yemek alanı
4 Konaklama

unisign / DISPLAY TECHNOLOGY

Teknik özellikler

Edirne Self Order | KSSA270EA ve KSSA320MA

E Ekran Karşılaştırması

KSSA270EA	27 inç | 300 cd/m² | 1000:1
KSSA320MA	32 inç | 400 cd/m² | 1200:1
Çözünürlük	1080 × 1920
İzleme açısı	178° × 178°
Tepki	14 ms / 8 ms
Aktif alan 27	597,89(H) × 336,31(V) mm
Aktif alan 32	698,40(H) × 392,85(V) mm

D Dokunmatik ve Oynatıcı

Dokunmatik	Projeksiyon kapasitif
Dokunma	10 nokta çoklu dokunma
Cam	En az 6H
CPU	Quad Core
RAM / depolama	4 GB / 32 GB
İşletim sistemi	Android 11
G/Ç	HDMI, USB, Ethernet, Wi-Fi

G Güç ve Çalışma

Güç	AC 100-240 V, 50/60 Hz
Tüketim 27	Ortalama 22 W
Tüketim 32	Ortalama 47 W
Bekleme	<0,5 W
Çalışma	7/24, 50.000 saat
Sıcaklık	Çalışma 0-50 °C; depolama -20-60 °C
Nem	%10-%80

Ö Ölçüler ve Aksesuarlar


Ünite ölçüsü 27 / 32	1089 × 485 × 150 / 1200 × 550 × 150 mm
Ünite ağırlığı	40 / 45 kg
Ünite paketi	1160 × 520 × 320 / 1270 × 620 × 320 mm
Paket ağırlığı	45 / 50 kg
Ayak ölçüsü	698 × 260 × 105 / 587 × 300 × 105 mm
Ayak paketi	780 × 350 × 470 / 670 × 210 × 470 mm
Ayak ağırlığı	22 / 25 kg
Ses / yazıcı	2 × 5 W, 8 Ω / 80 mm termal
Barkod okuyucu	1D/2D, 640 × 480p, 30 tarama/sn

Esnek self-order, markanıza göre

1. **Opsiyonel yer standı**
2. **Kılavuz, garanti, güç kablosu**
3. **Özel logo ve renkler**

İki ekran boyutu, modele özel konfigürasyon.

27 inç ve 32 inç seçeneklerinin gövde ve ekran ölçüleri modele göre değişir. Paylaşılan çizimde taban ölçüsü 425 × 330 mm'dir.



KSSA270EA

27 İNÇ

1939 mm toplam yükseklik

KSSA320MA

32 İNÇ

2036 mm toplam yükseklik

1 EKRAN GENİŞLİĞİ
426 / 476 mm

2 EKRAN DERİNLİĞİ
149 / 159 mm

3 TABAN ALANI
425 × 330 mm

ENTEGRE SİPARİŞ DONANIMI



Hizmet bileşenleri

1. Kamera
2. Proximity sensör
3. Termal yazıcı
4. POS cihazı
5. NFC
6. Durum ışığı

Logo + renk + grafik